

## Kubota KX 037-4 Vorführmaschine

### Details



Typ	Baumaschine
Baujahr	2023
Betriebsstunden	32
Zustand	Gebrauchtwagen
Fahrzeug beschädigt	Nein
Standort	Rheda-Wiedenbrück

Preis **55.800 €**

### Ausstattung

### Fahrzeugbeschreibung

Machine location: Rheda-Wiedenbrück, Nordrhein-Westfalen  
Manufacturing / Serial number: 15989  
Gross Weight: 3770 kg  
Engine output: 24.07 hp  
General grade (1 min - 5 max): 5  
Motor: Wassergekühlter Dieselmotor, D1703-M-DI-E4, EU STAGE IV  
Ausgangsleistung 17,8 kW / 24,2 PS bei 2200 U/min, 3 Zylinder  
Kraftstofftankkapazität 48 l  
Original KUBOTA Dieselmotor  
Doppeltes Luftfilterelement  
Akustisches Betankungssystem  
Leerlaufdrehzahlautomatik

### Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)

## Kubota KX 037-4 Vorführmaschine

Wasserabscheider mit Ablasshahn  
Hydraulik: P1 / P2 Axialkolbenverstellpumpe, Fördermenge 81,4 + 81,4 l/min bei 24,5 MPa  
P3 Zahnradpumpe, Fördermenge 20,9 l/min bei 19,6 Mpa,  
Hydrauliktank Kapazität 44,6 l  
2 x Variable Axialkolbenpumpen und 1 x Zahnradpumpe  
Zusatzsteuerkreise bis Ende Löffelstiel verlegt  
Zusatzkreis AUX1 proportional über den rechten Steuerhebel  
Zusatzkreis AUX2 proportional über den linken Steuerhebel  
Notabsenkung über Druckspeicher  
Hydraulische Messanschlüsse  
Direkte Tankrücklaufleitung für Zusatzkreis AUX1  
Geradeaus Fahrfunktion  
Geräuschpegel LpA: 78 dB(A)  
Sicherheitssysteme/  
Ausrüstung: Rohrbruchsicherungsventil für Ausleger und Löffelstiel (ISO8643)  
Sicherheitseinrichtung für Motorstart in der linken Steuerungskonsole  
Hydraulisches Verriegelungssystem  
Bremssystem für Oberwagen drehen  
Fahrmotoren mit Bremssystem  
Original Kubota Diebstahl - Sicherungs - System  
Arbeitsausrüstung: 1525mm Löffelstiel  
Ein Arbeitsscheinwerfer am Ausleger  
Zwei Arbeitsscheinwerfer an der Kabine  
Unterwagen: 300 mm breite Gummikette  
2 Fahrgeschwindigkeiten (schnell/langsam)  
4 x Außenführende untere Laufrollen pro Fahrwerksseite  
Automatische, lastabhängige Fahrstufenumschaltung  
1 x Obere Laufrolle  
Komfort Sicherheitskabine: ROPS (Roll-Over Protective Structure, ISO3471)  
OPG (Operator Protective Guard) Stufe 1 ISO10262  
Vollgefederter Fahrersitz mit gewichtsabhängiger Einstellung (Stoffsitz)  
Hydraulische Vorsteuerung mit Handauflagestützen  
Kabinenheizung mit Frontscheibenenteisung und Luftentfeuchtung  
12 Volt Spannungsversorgung  
Radioeinbausatz in der Kabine (2 Lautsprecher, Radioantenne und Radioeinschubfach)  
Anzeigeeinheit mit Diagnosefunktion  
Frontscheibenöffnungssystem mit Gasdruckdämpferunterstützung  
Schalter und Kabelbaum für Rundumleuchte  
Gummikette, langer Löffelstiel, High-Spec-Version  
Lehnhoff Powertilt mit HS03 Double Lock mit Lasthaken 2 to.  
Anbaukit PowerTilt mit HS03  
Sockel  
Kit Rundumleuchte (Nur Kabelsatz, ohne Lampe)

## Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)

**Kubota KX 037-4 Vorführmaschine**

## Verbrauch & Umwelt

## Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)