

Kubota R 070 Vorführmaschine

Details



Typ	Baumaschine
Baujahr	2023
Betriebsstunden	35
Zustand	Gebraucht
Fahrzeug beschädigt	Nein
Standort	Rheda-Wiedenbrück

Preis **52.200 €**

Ausstattung

Fahrzeugbeschreibung

Machine Location: Dortmund, Nordrhein-Westfalen
Manufacturing / Serial number: 11273
Gross Weight: 4520 kg
Engine output: 50.85 hp
General grade (1 min - 5 max): 5
Cabin type: Enclosed cab
Motor: Wassergekühlter Dieselmotor, ModellV2607-CR-E5-WL, EU STAGE V
Ausgangsleistung 37,4kW /50,8 PS, 4 Zylinder
Kraftstofftankkapazität 70 l
KUBOTA original Dieselmotor, EUStage V
Doppelluftfilter - Element
Kraftstoffwiederbetankungs - Akustik

Kontakt

Rheda-Wiedenbrück
Ferdinand-Braun-Straße 3
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880
E-Mail: info@kraemer24.com

Kubota R 070 Vorführmaschine

Hydraulik: Hydrostatisches Antriebssystem
Multifunktions -Bedienhebel mit Proportionalsteuerung AUX
Kombiniertes Inch- und Bremspedal (links)
Betätigungsschalter Verriegelung Schnellwechseleinrichtung
Schwimmstellung mit Schalteraktivierung
Fahrsystem: 2 vorwählbare Fahrgeschwindigkeiten
Differentialsperre (100% zuschaltbar bei Bedarf / Vorder- und Hinterachse)
Negativ Parkbremse
Kabine: Kabine mit Heizung
ROPS (Roll-Over Protective Structure, ISO3471)
FOPS (Falling Object Protective Structure, Level 1, ISO3449)
2 LED Arbeitsscheinwerfer vorne an der Kabine
Einziehbarer, orangefarbener automatik Sicherheitsgurt mit Warnfunktion
Verstellbarer, gewichtsabhängiger Fahrerstoßsitz inkl. linker Arm- und Rückenlehne
Einstellbare rechte Handauflage
Digitale Anzeigeeinheit mit Diagnosefunktion
Verstellbares Lenkrad
Werkzeugablage unter dem Fahrersitz
Einsatzspezifikation mit Schaufel: Kipplast, gerade (ISO14397-1): 3340 kg
Kipplast, bei Lenkeinschlag: 3020 kg
Max. Tragfähigkeit am Boden: 30,1 kN
Ausbrechkraft (ISO14397-2): 36,4 kN
Einsatzspezifikation mit Palettengabel Kipplast, Lenkeinschlag (ISO14397-1): 2350 kg
Max. Nutzlast (EN474-3) 80%: 1880 kg
Max. Nutzlast (EN474-3) 60%: 1410 kg
Ausstattung: R070W WT QC
Breite Bereifung [Dunlop SPT9 - 18] (Breite 1.800mm)
1890mm Ladeschaufel, 0,89m³, mit Unterschneidmesser geschraubt
1200mm Palettengabel, 100x40mm, ISO 2 (2.500kg)
Lampensockel (Halter) für Rundumleuchte
Kabinenversion / ohne Leuchte
Kabinenversion (Scheinwerfer + Kabelbaum)

Kontakt

Rheda-Wiedenbrück
Ferdinand-Braun-Straße 3
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880
E-Mail: info@kraemer24.com

Kubota R 070 Vorführmaschine

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:
Leistung: kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

Rheda-Wiedenbrück
Ferdinand-Braun-Straße 3
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880
E-Mail: info@kraemer24.com