

## Kubota R 070 Vorführmaschine

### Details



<b>Typ</b>	Baumaschine
<b>Baujahr</b>	2023
<b>Betriebsstunden</b>	35
<b>Zustand</b>	Gebrauchtwagen
<b>Fahrzeug beschädigt</b>	Nein
<b>Standort</b>	Rheda-Wiedenbrück

Preis **52.200 €**

### Ausstattung

### Fahrzeugbeschreibung

Machine Location: Dortmund, Nordrhein-Westfalen  
Manufacturing / Serial number: 11273  
Gross Weight: 4520 kg  
Engine output: 50.85 hp  
General grade (1 min - 5 max): 5  
Cabin type: Enclosed cab  
Motor: Wassergekühlter Dieselmotor, ModellV2607-CR-E5-WL, EU STAGE V  
Ausgangsleistung 37,4kW /50,8 PS, 4 Zylinder  
Kraftstofftankkapazität 70 l  
KUBOTA original Dieselmotor, EUStage V  
Doppelluftfilter - Element  
Kraftstoffwiederbetankungs - Akustik

### Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)

## Kubota R 070 Vorführmaschine

Hydraulik: Hydrostatisches Antriebssystem  
Multifunktions -Bedienhebel mit Proportionalsteuerung AUX  
Kombiniertes Inch- und Bremspedal (links)  
Betätigungsschalter Verriegelung Schnellwechseleinrichtung  
Schwimmstellung mit Schalteraktivierung  
Fahrssystem: 2 vorwählbare Fahrgeschwindigkeiten  
Differentialsperre (100% zuschaltbar bei Bedarf / Vorder- und Hinterachse)  
Negativ Parkbremse  
Kabine: Kabine mit Heizung  
ROPS (Roll-Over Protective Structure, ISO3471)  
FOPS (Falling Object Protective Structure, Level 1, ISO3449)  
2 LED Arbeitsscheinwerfer vorne an der Kabine  
Einziehbarer, orangefarbener automatik Sicherheitsgurt mit Warnfunktion  
Verstellbarer, gewichtsabhängiger Fahrerstoffsitz inkl. linker Arm- und Rückenlehne  
Einstellbare rechte Handauflage  
Digitale Anzeigeeinheit mit Diagnosefunktion  
Verstellbares Lenkrad  
Werkzeugablage unter dem Fahrersitz  
Einsatzspezifikation mit Schaufel: Kipplast, gerade (ISO14397-1): 3340 kg  
Kipplast, bei Lenkeinschlag: 3020 kg  
Max. Tragfähigkeit am Boden: 30,1 kN  
Ausbrechkraft (ISO14397-2): 36,4 kN  
Einsatzspezifikation mit Palettengabel Kipplast, Lenkeinschlag (ISO14397-1): 2350 kg  
Max. Nutzlast (EN474-3) 80%: 1880 kg  
Max. Nutzlast (EN474-3) 60%: 1410 kg  
Ausstattung: R070W WT QC  
Breite Bereifung [Dunlop SPT9 - 18] (Breite 1.800mm)  
1890mm Ladeschaufel, 0,89m<sup>3</sup>, mit Unterschneidmesser geschraubt  
1200mm Palettengabel, 100x40mm, ISO 2 (2.500kg)  
Lampensockel (Halter) für Rundumleuchte  
Kabinenversion / ohne Leuchte  
Kabinenversion (Scheinwerfer + Kabelbaum)

## Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)

**Kubota R 070 Vorführmaschine**

## Verbrauch & Umwelt

## Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)