

## Kubota U 56-5 Klima Vorführmaschine Monoausleger

### Details



<b>Typ</b>	Baumaschine
<b>Baujahr</b>	2023
<b>Betriebsstunden</b>	30
<b>Zustand</b>	Gebrauchtwagen
<b>Fahrzeug beschädigt</b>	Nein
<b>Standort</b>	Rheda-Wiedenbrück

Preis **77.900 €**

### Ausstattung

### Fahrzeugbeschreibung

Machine location: Rheda-Wiedenbrück, Nordrhein-Westfalen  
Manufacturing / Serial number: 13636

### Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)

## Kubota U 56-5 Klima Vorführmaschine Monoausleger

Gross Weight: 5595 kg  
General grade (1 min - 5 max): 5  
Motor: Wassergekühlter Dieselmotor, V2607-CR-E5, EU STAGE V  
Ausgangsleistung 35 kW / 47,6 PS bei 2200 U/min, 4 Zylinder  
Kraftstofftankkapazität 66l  
Doppeltes Luftfilterelement, Wasserabscheider mit Filter  
Elektrische Kraftstoffpumpe  
Automatische Leerlaufdrehzahlautomatik  
Wasserabscheider mit Filter  
Hydraulik: P1 / P2 Axialkolbenverstellpumpe, Fördermenge 56,1 + 56,1/min bei 27,4 MPa  
P3 Zahnradpumpe, Fördermenge 37 l/min bei 19,1 Mpa,  
Hydrauliktank Kapazität 41,9 l  
Planierschild mit Schwimmstellung  
Hydraulische Messanschlüsse  
Geradeaus Funktion  
Hydraulikrücklauf über elektrische dritte Leitung  
Lastabhängig gesteuertes Hydrauliksystem (Load-Sensing)  
Fahrmotoren mit automatischer Fahrgeschwindigkeits-Umschaltung  
Notabsenkung über Druckspeicher  
Zusatzsteuerkreis (SP1 und SP2) mit max. einstellbarer Hydraulikölmenge  
Betätigung des Zusatzsteuerkreis (SP1) über Schalter im rechten Vorsteuerhebel  
Betätigung des Zusatzsteuerkreis (SP2) über Schalter im linken Vorsteuerhebel  
Geräuschpegel LpA: 74 dB(A)  
Sicherheitssysteme/  
Ausrüstung: Original Kubota Diebstahl-Sicherungssystem  
Rohrbruchsicherungsventil für Ausleger (ISO8643)  
Rohrbruchsicherungsventil für Löffelstiel (ISO8643)  
Motorsicherheitsstarteinrichtung in der linken Steuerkonsole  
Akustische Überlastwarneinrichtung  
Bremssystem für Fahrtrieb  
Arbeitsausrüstung: Zusatzsteuerkreise (SP1 und SP2) bis Ende Löffelstiel verlegt  
2 LED-Arbeitsscheinwerfer an der Kabine + 1 LED-Arbeitsscheinwerfer am Ausleger  
1635 mm langer Löffelstiel  
Komfort Sicherheitskabine: Klimaanlage  
Digitales Display mit farbigem LCD-Bildschirm und Jog-Dial Navigation  
ROPS (ISO3471) und OPG Stufe 1  
Doppelt verstellbarer, voll gefederter Sitz  
Einziehbarer, orangefarbener Sicherheitsgurt mit Warnfunktion  
Kabinenheizung mit Frontscheibenenteisung  
2 Lautsprecher und Radioantenne, Einbauvorbereitung für Radioantenne  
Hydraulische Vorsteuerhebel mit Handauflagestützen  
Fahrbetätigungshebel mit Fußpedalen  
Frontscheibenöffnungssystem mit Gasdruckunterstützung

## Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)

## Kubota U 56-5 Klima Vorführmaschine Monoausleger

### Kubota Tracking System:

Produktivitätssteigerung durch Kontrolle von Leistungsstand, Verbrauch und nötigen Wartungen

- Minimierung von Ausfallzeiten durch sofortige Warnung bei Ausfall
- Geräteübergreifend nutzbar auf PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
- Effizientes Fuhrparkmanagement
- GPS-gestützte Sicherheitsverfolgung mit Alarm bei ungeplantem Verlassen des Einsatzortes (Geo-Fencing)

Zur Nutzung Bedarf es der Unterschrift einer Datenschutzerklärung - Fragen Sie Ihren Verkäufer!

### Grundmaschine

- Gummikette, langer Löffelstiel, 2. Zusatzsteuerkreis
- Lehnhoff Powertilt mit HS03H Double Lock mit Lasthaken 4 to
- Anbaukit für PowerTi

## Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)

**Kubota U 56-5 Klima Vorführmaschine Monoausleger**

## Verbrauch & Umwelt

## Kontakt

Rheda-Wiedenbrück  
Ferdinand-Braun-Straße 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880  
E-Mail: [info@kraemer24.com](mailto:info@kraemer24.com)