

Kubota U 56-5 Vorführmaschine Monoausleger

Details



Typ	Baumaschine
Baujahr	2023
Betriebsstunden	35
Zustand	Gebrauchtwagen
Fahrzeug beschädigt	Nein
Standort	Rheda-Wiedenbrück

Preis **75.500 €**

Ausstattung

Fahrzeugbeschreibung

Machine Location: Rheda-Wiedenbrück, Nordrhein-Westfalen
Manufacturing / Serial number: 13817
Gross Weight: 5595 kg
Engine output: 47.59 hp
General grade (1 min - 5 max): 5
Motor: Wassergekühlter Dieselmotor, V2607-CR-E5, EU STAGE V
Ausgangsleistung 35 kW / 47,6 PS bei 2200 U/min, 4 Zylinder
Kraftstofftankkapazität 66l
Doppeltes Luftfilterelement, Wasserabscheider mit Filter
Elektrische Kraftstoffpumpe
Automatische Leerlaufdrehzahlautomatik
Wasserabscheider mit Filter

Kontakt

Rheda-Wiedenbrück
Ferdinand-Braun-Straße 3
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880
E-Mail: info@kraemer24.com

Kubota U 56-5 Vorführmaschine Monoausleger

Hydraulik: P1 / P2 Axialkolbenverstellpumpe, Fördermenge 56,1 + 56,1/min bei 27,4 MPa
P3 Zahnradpumpe, Fördermenge 37 l/min bei 19,1 Mpa,
Hydrauliktank Kapazität 41,9 l
Planierschild mit Schwimmstellung
Hydraulische Messanschlüsse
Geradeaus Funktion
Hydraulikrücklauf über elektrische dritte Leitung
Lastabhängig gesteuertes Hydrauliksystem (Load-Sensing)
Fahrmotoren mit automatischer Fahrgeschwindigkeits-Umschaltung
Notabsenkung über Druckspeicher
Zusatzsteuerkreis (SP1 und SP2) mit max. einstellbarer Hydraulikölmenge
Betätigung des Zusatzsteuerkreis (SP1) über Schalter im rechten Vorsteuerhebel
Betätigung des Zusatzsteuerkreis (SP2) über Schalter im linken Vorsteuerhebel
Geräuschpegel LpA: 74 dB(A)
Sicherheitssysteme/
Ausrüstung: Original Kubota Diebstahl-Sicherungssystem
Rohrbruchsicherungsventil für Ausleger (ISO8643)
Rohrbruchsicherungsventil für Löffelstiel (ISO8643)
Motorsicherheitsstarteinrichtung in der linken Steuerkonsole
Akustische Überlastwarneinrichtung
Bremsystem für Fahrtrieb
Arbeitsausrüstung: Zusatzsteuerkreise (SP1 und SP2) bis Ende Löffelstiel verlegt
2 LED-Arbeitsscheinwerfer an der Kabine + 1 LED-Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
1635 mm langer Löffelstiel
Komfort Sicherheitskabine: Digitales Display mit farbigem LCD-Bildschirm und Jog-Dial Navigation
ROPS (ISO3471) und OPG Stufe 1
Doppelt verstellbarer, voll gefederter Sitz
Einziehbarer, orangefarbener Sicherheitsgurt mit Warnfunktion
Kabinenheizung mit Frontscheibenenteisung
2 Lautsprecher und Radioantenne, Einbauvorbereitung für Radioantenne
Hydraulische Vorsteuerhebel mit Handauflagestützen
Fahrbetätigungshebel mit Fußpedalen
Frontscheibenöffnungssystem mit Gasdruckunterstützung
Kubota Tracking System:
Produktivitätssteigerung durch Kontrolle von Leistungsstand, Verbrauch und nötigen Wartungen
- Minimierung von Ausfallzeiten durch sofortige Warnung bei Ausfall
- Geräteübergreifend nutzbar auf PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
- Effizientes Fuhrparkmanagement
- GPS-gestützte Sicherheitsverfolgung mit Alarm bei ungeplantem Verlassen des Einsatzortes (Geo-Fencing)
Zur Nutzung Bedarf es der Unterschrift einer Datenschutzerklärung - Fragen Sie Ihren Verkäufer!
Grundmaschine
Gummikette, langer Löffelstiel, 2. Zusatzsteuerkreis
Lehnhoff Powertilt mit HS03H Double Lock mit Lasthaken 4 to

Kontakt

Rheda-Wiedenbrück
Ferdinand-Braun-Straße 3
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880
E-Mail: info@kraemer24.com

Kubota U 56-5 Vorführmaschine Monoausleger

Anbaukit für

Kontakt

Rheda-Wiedenbrück
Ferdinand-Braun-Straße 3
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880
E-Mail: info@kraemer24.com

Kubota U 56-5 Vorführmaschine Monoausleger

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Rheda-Wiedenbrück
Ferdinand-Braun-Straße 3
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880
E-Mail: info@kraemer24.com