

MECALAC 8 M CR Vorführmaschine

Details



Typ	Baumaschine
Baujahr	2023
Betriebsstunden	34
Zustand	Gebrauchtwagen
Fahrzeug beschädigt	Nein
Standort	Rheda-Wiedenbrück

Preis **115.500 €**

Ausstattung

Fahrzeugbeschreibung

Machine Location: Rheda-Wiedenbrück, Nordrhein-Westfalen
Manufacturing / Serial number: PP0162770

Kontakt

Rheda-Wiedenbrück
Ferdinand-Braun-Straße 3
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880
E-Mail: info@kraemer24.com

MECALAC 8 M CR Vorführmaschine

Gross Weight: 7800 kg
Engine output: 75.32 hp
General grade (1 min - 5 max): 5
UNTERWAGEN in verwindungssteifer X-Bauweise. Gummi-Raupenkette 450 mm.
Hydrostatischer Fahrtrieb mit geschlossenem
Kreislauf. Senso Drive. 2 zweistufige automatische Getriebe : bis 5 km/h und 10 km/h ,
Automatische Betriebsbremsen
Kettendämpfung mit federbeaufschlagtem Fett-Kettenspanner Planierschild.
Planierschild mit patentiertem System zur Aufnahme von Kräften über die Mecalac Ladeschaufel/Skidschaufel/Mehrzweckschaufel beim Laden oder Planieren.
MOTOR DEUTZ TCD 2.9 StageV (U.S EPA Tier 4 Final) Common Rail mit Abgasturbolader und Ladeluftkühlung, 55.4 kw, 75.3 PS, 4 Zylinder, wassergekühlt. Mit EGr und DOC (DPF - Diesel Particulate Filter) standard in Europa). Diesel/Wasser Filter, motor Öl Filter und motor Luft Cyclonic-Typ Filter. Automatisch Motordrehzahl (low idle).
FAHRDOPPELPUMPE Rexroth, (45 cm³ x 2),
Drehmotor zur 360°-Drehung des Oberwagens mit Hydrosensor©-Ausgleichsventil zur Dämpfung des Schwenkwerks
Arbeitspumpe Rexroth mit variablem Hubraum, 63 cm³. Arbeitshydraulik mit Load Sensing Flow Sharing Steuerblock 7SX12.
Active Control.
4-TEILIGER VERSTELLAUSLEGER und Stiel; Seitenversatz Serie;
Auslegerzylinder mit 1 Rohrbruch-Sicherheitsventil;
Reversibler und patentierter Mecalac-Schnellwechsler (hydr.) CONNECT
Vorbereitung für Zusatzhydraulik inkl. Verrohrung am Löffelstiel (kein Lasthaken).
Standard Überlastwarnanzeige mit 3 oder 4 Rohrbruch-Sicherheitsventile.
Bedienung der Zusatzhydraulik über eine proportionale Ansteuerung auf dem rechten Joystick
Patentiertes System zur Bedienung der Maschine Baggermodus oder Ladermodus
ARBEITSMODI:
- Baggermodus zur Bedienung der Maschine wie ein Bagger:
Drehung des Oberwagens und Bedienung Löffelstiel über linken Joystick
Bedienung Ausleger oder Verstellausleger und Löffel über rechten Joystick
- Ladermodus zur Bedienung der Maschine wie ein Kompakt-Raupenlader:
Laufwerk (vor/zurück, links/rechts) über linken Joystick
Hubwerk (Verstellausleger) und Löffel über rechten Joystick
UNABHÄNGIGE FUNKTIONEN zur Arbeitserleichterung:
- Zylinderkopplung zur simultanen Bedienung des Verstellzylinders und des Löffelstielzylinders mit einer Bewegung des Joysticks, Bedienung der Maschine wie mit einem Monoblock-Ausleger

Kontakt

Rheda-Wiedenbrück
Ferdinand-Braun-Straße 3
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880
E-Mail: info@kraemer24.com

MECALAC 8 M CR Vorführmaschine

- Schaufelumkehr ermöglicht die Umkehr von Öffnen und Schliessen der Schaufel zur Bedienung wie bei einem Kompaktlader
Einstellung der Motordrehzahl über einen Potentiometer, direkt auf das Einspritzsystem des Dieselmotors agierend
ZUSAMMENGEFASSTE SCHMIERSTELLEN DES OBERWAGENS
KABINE, bequem, ROPS FOPS Zertifiziert, mit:
Ein Arbeitsscheinwerfer, vorne
Spiegel, links und recht,
Einziehbares Frontscheibe,
Sonnenblende Dachfenster oder Windschutzscheibe,
K

Kontakt

Rheda-Wiedenbrück
Ferdinand-Braun-Straße 3
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880
E-Mail: info@kraemer24.com

MECALAC 8 M CR Vorführmaschine

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Rheda-Wiedenbrück
Ferdinand-Braun-Straße 3
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0252283880
E-Mail: info@kraemer24.com